

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COLECCIÓN
DISWOOD TOP

		1L ancho 145 y 190			
		Roble		Haya	Jatoba
		PREMIUM	RUSTICA	PREMIUM	NATUR
Albura		Máx. anchura 28mm	Ilimitado	Ilimitado	No se admite
Grietas		Máx. 15mm (permitido 2. enmasillados)	Máx. 60mm	No se admite	No se admite
Nudos	Rellenos con madera viva; sutiles	Máx. 15mm (permitido 2. enmasillados)	Máx. 60mm nudo agrietado	Max 15mm (permitido 2, debe masilla)	Máx. 15mm (permitido 2. debe masilla)
	Cubiertos madera muerta; pronunciados	Máx. 15mm (permitido 2. enmasillados)	Máx.60mm (debe masilla)	Max 15mm (permitido 2, debe masilla)	Máx. 15mm (permitido 2. debe masilla)
	Sin masillar	Máx. 10mm (enmasillado)	Máx. 20mm (enmasillado)	Max 10mm (enmasillado)	Máx. 10mm (enmasillado)
	En borde lama	No se admite	No	No se admite	No se admite
Defectos de corteza; cortada, ennegrecida		No se admite	No	No se admite	No se admite
Marcas de corteza/marcas de agua		No se admite	No	No se admite	No se admite
Desviación de la veta		Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Variación en el color		colores uniformes, de apariencia amarronada y vercosa.	De color y apariencia no uniforme	Amarillo rosaceo a la luz marron claro La apariencia tiene que ser uniforme	Diferencia de color permitida. No permitida la decoloración
Marcas de corte/ marcas de agua		No se admite	Ilimitado	No se admite	No se admite
Degradación biológica		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Alburas amarillas		No se admite	Ilimitado	No se admite	No se admite
Marcas de efectos naturales		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Veta rizada		Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Duramen sano		Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
estrias		Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado

Descripción de calidades de nuestra gama Diswood Top. Basada en las tablas ofrecidas por Universal

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
COLECCIÓN DISWOOD TOP

		2L		2L Jatoba	2L Haya
		PREMIUM	RUSTICA	NATUR	PREMIUM
Albura		Máx.33-3%/ ancho de alburas	Ilimitado	No se admite	Ilimitado
Grietas		No se admite	Máx.60mm enmasillado	Máx. 15mm (permitido 2. enmasillados)	No se admite
Nudos	Rellenos con madera viva	Máx.5mm (enmasillado) máx.2 / ancho	Máx.60mm enmasillados	Máx. 15mm (permitido 2. enmasillados)	Máx. 15mm (permitido 2. enmasillados)
	Cubiertos madera muerta	Máx.5mm (enmasillado) máx.2 / ancho	Máx.60mm enmasillado	Máx. 15mm (permitido 2. debe masilla)	Max 15mm (permitido 2, debe masilla)
	Sin masillar	No se admite	Máx.60mm enmasillado	Máx. 15mm (permitido 2. debe masilla)	Max 10mm (permitido 2, debe masilla)
	En borde lama	No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Defectos de corteza; cortada, ennegrecida		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Marcas de corteza/marcas de agua		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Desviación de la veta		Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Variación en el color		uniforme de color marrón y de apariencia	De color y apariciencia no uniforme	Diferencia de color permitida. No permitida la decoloración	Amarillo rosaceo a la luz marron claro La apariencia tiene que ser uniforme
Marcas de corte/ marcas de agua		No se admite	Ilimitado	No se admite	No se admite
Degradación biológica		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Alburas amarillas		No se admite	Ilimitado	No se admite	No se admite
Marcas de efectos naturales		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Veta rizada		Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Duramen sano		Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
estriás			Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado

		3L Roble	3L Jatoba	3L Haya	3L Cerezo	
		PREMIUM	RUSTICA	NATUR	PREMIUM	RUSTICA
Albura		Máx.33-3%/ ancho de alburas	Ilimitado	ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Grietas		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Nudos	Rellenos con madera viva	Máx.5mm (enmasillado) máx.2 / ancho	Máx 15mm nudo grieta enmasillado)	Máx.5mm (enmasillado) máx.2 / ancho	Max.5mm (enmasillado) ,max 2/ lama	Max.15mm. Nudos grieta enmasillados
	Cubiertos madera muerta	Máx.5mm (enmasillado) máx.2 / ancho	Máx. 15mm (enmasillado)	Máx.5mm (enmasillado) máx.2 / ancho	Máx.5mm (enmasillado) máx.2 / ancho	Max.15mm. Nudos grieta enmasillados
	Sin masillar	No se admite	No se admite	Máx.5mm (enmasillado) máx.2 / ancho	Máx.5mm (enmasillado) máx.2 / ancho	Max.15mm. Nudos grieta enmasillados
	En borde lama	No se admite	No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Defectos de corteza; cortada, enegrecida		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Marcas de corteza/marcas de agua		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Desviación de la veta		Ilimitado	Ilimitado	ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Variación en el color		uniforme de color marrón y de aparencia	De color no uniforme y de aparencia	Diferencia de color permitida. No permitida la decoloración	Diferencia de color permitida. No permitida la decoloración	Color uniforme y sin aparencia
Marcas de corte/ marcas de agua		No se admite	Ilimitado	No se admite	No se admite	Ilimitado
Degradación biológica		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Alburas amarillas		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Marcas de efectos naturales		No se admite	No se admite	No se admite	No se admite	No se admite
Veta rizada		Ilimitado	Ilimitado	ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Duramen sano		Ilimitado	Ilimitado	ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
estrias					Ilimitado	Ilimitado

Descripción de calidades de nuestra gama Diswood Top. Basada en las tablas ofrecidas por Universal