



Grupo Sagarminaga 4, lonja  
Santutxu - 48004 - Bilbao  
944262686

[gorka@parquetsnervion.com](mailto:gorka@parquetsnervion.com)

[www.parquetsnervion.es/deporte](http://www.parquetsnervion.es/deporte)

## 1. MANTENIMIENTO DE LA MADERA

\*la vida de la superficie depende directamente de una correcta limpieza y mantenimiento, **cabe recordar que la madera es un material delicado, no susceptible de golpes.**

**\*Tanto el manual de limpieza como el de mantenimiento.**

**Son de obligado cumplimiento**

### MANTENIMIENTO

<i>PAVIMENTOS DE MADERA PLANIFICACION DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</i>	
<i>OPERACIONES</i>	<i>FRECUENCIA</i>
LIMPIEZA DE LA SUCIEDAD SUPERFICIAL	DIARIA
LIMPIEZA DE RESINA O MAGNESIA	DIARIA O CUANDO SE UTILICE EL PRODUCTO
FREGADO DEL PAVIMENTO	MENSUAL
DECAPADO	BIANUAL
APLICACIÓN DE CAPA PROTECTORA	BIANUAL
ACUCHILLADO	CADA CINCO AÑOS O CUANDO LA CAPA DE BARNIZ SEA INEXISTENTE O IRREGULAR
BARNIZADO	CADA CINCO AÑOS Y POSTERIOR AL ACUCHILLADO



Grupo Sagarminaga 4, lonja  
Santutxu – 48004 – Bilbao  
944262686

[gorka@parquetsnervion.com](mailto:gorka@parquetsnervion.com)

[www.parquetsnervion.es/deporte](http://www.parquetsnervion.es/deporte)

## 2. MANUAL DE USO Y LIMPIEZA

- \* Se recomienda la colocación de felpudos para cubrir las entradas con el fin de evitar que se introduzca tierra, arena, gravilla del exterior... Limpiar y remplazar el felpudo regularmente.
- \* Se debe utilizar calzado apropiado y exclusivo para instalaciones deportivas. (**No acceder a la pista con calzado proveniente de calle aunque sea deportivo**) para evitar la introducción de residuos, tierra, piedras etc.
- \* En todos los equipos, muebles y cualquier otra cosa, colocados en el suelo, es recomendable cubrir los puntos de apoyo con almohadillas de fieltro adecuadas.
- \* Nunca limpie el pavimento con máquina de limpieza industrial
- \* Se recomienda el uso de mopas antiestáticas todos los días de uso
- \* El pavimento debe limpiarse con un paño ligeramente húmedo (solución de agua y alcohol diluida en 10 litros de agua y 1 vaso de alcohol) una vez a la semana.
- \* Acabado con un paño ligeramente húmedo (5% de solución de agua y alcohol). Donde se practica el patinaje y, en cualquier caso, en pisos recién instalados,



Grupo Sagarminaga 4, lonja  
Santutxu – 48004 – Bilbao  
944262686

[gorka@parquetsnervion.com](mailto:gorka@parquetsnervion.com)

[www.parquetsnervion.es/deporte](http://www.parquetsnervion.es/deporte)

\* Las trazas de alquitrán o caucho se eliminarán con un paño empapado en acetona o tricloroetileno.

\* Para la eliminación de otras manchas siga las siguientes indicaciones:

- Frutas, jugos, bebidas, café, té, etc. detergente líquido y agua.
- Chocolate, grasa, aceite, betún para zapatos, trazas de asfalto con Alcohol puro.
- tinta, lápiz de labios, papel carbón, con alcohol desnaturalizado.
- orina, con agua y detergente. - sangre, con agua fría.

### 3. CAPACIDAD DE CARGA

La carga móvil permitida es de 150 kg por rueda, siempre que sea perfectamente plana de goma maciza, de 50 mm, de ancho 100mm, de diámetro. Las cargas fijas permitidas hasta 180 kg por punto.



Grupo Sagarminaga 4, lonja  
Santutxu - 48004 - Bilbao  
944262686

[gorka@parquetsnervion.com](mailto:gorka@parquetsnervion.com)

[www.parquetsnervion.es/deporte](http://www.parquetsnervion.es/deporte)

## 4. INDICACIONES IMPORTANTES SOBRE CONDICIONES CLIMATICAS

El rango de humedad relativa no debe variar más de un 30% durante el año.

Ejemplos de rangos humedad aceptables: 25-50% 35-65% 60-85%

Además es importante que la humedad relativa permanezca estable durante periodos prolongados a lo largo del año.

El rango de temperatura admisible en el pabellón estará entre 10° y 40°

En gimnasios con calefacción por suelo radiante: la temperatura del suelo nunca debe superar los 26 °

## 5. RESPONSABILIDAD

SDI, **No se hace responsable** de los defectos ocasionados en el pavimento deportivo por incumplimiento del manual de uso, limpieza y mantenimiento descrit.